


DTV02-5T インストール手順(TVTest V0.9.0 and V0.10.0 X64)


1,新しいフォルダを作成し、フォルダー名を「DTV02-5T」にします。




2, 作成したフォルダー「DTV02-5T」と更新フォルダー「DTV02-5T-P」を開きます。




3, 「Driver」を「DTV02-5T」内にコピーしてください。




4, フォルダ「DTV02-5T-P」内の「Software For TVTest(x64)」を開きます。




5, 「RegisterFilters」を「DTV02-5T」内に保存してください。




6,ダウンロードしたファイル「TVTest 0.10.0x64」を新規フォルダー「DTV02-5T」内に保存します。



7,「DTV02-5T-P」内の「SoftwareComponents」を開きます。




8,続いてフォルダ名「for TVTest V0.9.0 and V0.10.0」を開きます。




9, 「DTV02-5T」内の「TVTest 0.10.0x64」を開きます。


更新フォルダー「DTV02-5T-P」の「Plugins」も開きます。




10,フォルダー「DTV02-5T」と「DTV02-5T-P」の「Plugins」をそれぞれ開きます。




11, 「DTV02-5T-P」の「Plugins」内の全ファイルを「DTV02-5T」の「Plugins」にコピーします。




12, 「DTV02-5T」内の「TVTest 0.10.0x64」が保存されている階層に戻ります。




13, フォルダー名「TVTest 0.10.0x64」を「TVTest 0.10.0x64-T0」に名前を変更します。




14, 「TVTest 0.10.0x64-T0」を同フォルダ内に4回コピーします。



15,コピーしたフォルダー名を「TVTest 0.10.0x64-T0」、「TVTest 0.10.0x64-T1」、「TVTest 0.10.0x64-T2」、「TVTest 0.10.0x64-T3」、「TVTest 0.10.0x64-T4」に名前を変更します。




16, 「TVTest 0.10.0x64T-T0」を開き、同じく「DTV02-5T-P」内の「Bondrivers」も開きます。




17, 「DTV02-5T-P」内の拡張子「_T0」が含まれている4つのファイルを「DTV02-5T」内の「TVTest

0.10.0x64T-T0」内にコピーします。




18, 同様に「TVTest 0.10.0x64T-T1/T2/T3/T4」にも同じ数字のファイルを下記の通り、各フォルダ内に保存します。


T1




T2




T3




T4




19, 「DTV02-5T」内の「RegisterFilters」が保存されている階層に戻り同フォルダを開きます。




20, 「CopyFilters.bat」を右クリックして管理者として実行します。




21, 同様に「RegisterFilters.bat」も右クリックして管理者として実行します。



22, 確認ボタンを選択します。



23, 確認ボタンを選択します。



以上で設定完了です。